



## **Teleskopleitern für den professionellen Einsatz**

Weil Leitern Vertrauenssache sind



# Spürbare Profi-Qualität schon beim Aufstellen

Leitern sind Vertrauenssache – Teleskopleitern mit ihren vielen beweglichen Teilen erst recht. EZSTEP fertigt seit über 10 Jahren Qualitäts- teleskopleitern auf allerhöchstem Niveau und geht in punkto Sicherheit und Anwenderfreundlichkeit keine Kompromisse ein. Arbeiten in Höhe sind nun einmal potentiell gefährlich, weshalb die größtmögliche Sicherheit Standard sein sollte.

Alle hier vorgestellten Leitern entsprechen den neusten Normen und sind für den professionellen, gewerblichen Einsatz konzipiert.





# Kombi-Teleskopleitern EVO-PROSTEP

Diese Kombileitern können sowohl als Stehleitern wie auch als Anlegeleitern genutzt werden. Ihr kompaktes Maß erlaubt den Transport auf kleinstem Raum. Einmal am Einsatzort zeigen diese Multitalente ihre wahre Größe. Quertraversen sorgen für absolut festen Stand. Ein im Lieferumfang enthaltener Tragegriff sorgt für den entspannten Transport. Die zweistufige Beinstütze kann wahlweise ausgezogen werden oder in der Leiter verbleiben.



**Ausführlicher Testbericht  
auf [www.ezstep.eu/test](http://www.ezstep.eu/test)**



**Top-  
Preise**

2,3 m **369 €**

3,0 m **439 €**

Art. Nr.	Produkt	Länge	Stufen	eingeschoben	Breite	Gewicht	Nettopreis
223000	Kombileiter	2,3 m	6 + 2	74,0 cm	68,5 cm	14,5 kg	369,00 €
230000	Kombileiter	3,0 m	8 + 2	79,0 cm	76,0 cm	20,0 kg	439,00 €

## Ersatzteile

Art. Nr.	Produkt	Länge	Nettopreis
160000	Quertraverse	für 2,3 m	29,90 €
150000	Quertraverse	für 3,0 m	29,90 €
130000	Paar Adapter für Quertraverse	für 2,3 m	15,00 €
140000	Paar Adapter für Quertraverse	für 3,0 m	15,00 €
120000	Paar Gummifüße passend für alle Quertraversen		14,50 €
180000	Tragegriff	für 2,3 m	12,50 €
190000	Tragegriff	für 3,0 m	12,50 €

Änderungen vorbehalten. Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

## Achtung:

Im Gegensatz zu den Anlegeleitern können die Kombileitern (mit Ausnahme der Beinstütze) nur komplett ausgezogen werden. Mindestraumhöhe (Beinstütze eingefahren) Art. Nr. 223000 = 164 cm  
Mindestraumhöhe (Beinstütze eingefahren) Art. Nr. 230000 = 220 cm



Regelmäßige  
Produktions-  
überwachung  
Sicherheit  
Bauart geprüft

[www.tuv.com](http://www.tuv.com)  
ID 1419067808

Eindeutige Griffmarkierungen erleichtern den Auszug auf die gewünschte Höhe erheblich.

# Teleskop-Anlegeleitern EVO-PROLEAN

Die wahren Transportmeister: Bis zu 3,8 m einfach ins Auto gelegt. Kein langes Verzurren auf dem Wagendach. Dazu noch die Variabilität, die Leiter auf die gewünschte Höhe auszuziehen – mittels den fest eingelassenen Höhenhinweisen auf den Stufen ein Kinderspiel.

**Achtung:** Leitern über 3 Meter müssen zwingend Standverbreiterungen aufweisen. Bei der EVO-PROLEAN mittels aufwändiger, stabiler Quertraverse gelöst – immer inklusive bei der 3,8 m Anlegeleiter. Die leichte 2,6 m Anlegeleiter benötigt keine Standverbreiterung.



Art. Nr.	Produkt	Länge max.	Stufen	eingeschoben	Breite	Gewicht	Nettopreis
126000	Anlegeleiter	2,6 m	9	72,0 cm	49,0 cm	8,1 kg	210,00 €
100000	Anlegeleiter	3,8 m	13	86,0 cm	88,0 cm	15,0 kg	315,00 €

## Ersatzteile

Art. Nr.	Produkt	Länge	Nettopreis
101000	Quertraverse	für 3,8 m	29,90 €
800000	Paar Adapter für Quertraverse	für 3,8 m	15,00 €
170000	Paar runde Gummifüße	für 2,6 m	22,50 €
120000	Paar Gummifüße passend für alle Quertraversen		14,50 €

Änderungen vorbehalten. Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

**Top-  
Preise**

2,6 m **210 €**  
3,8 m **315 €**





Trittverbreiterungen sorgen nicht nur für mehr Sicherheit, sondern auch für deutlich größeren Komfort bei längeren Arbeiten. Mit Antislip-Rillen.



Die komfortablen Druckschließen unterscheiden sich vom Standard. Wesentlich leichter auch mit feuchten Händen zu bedienen. Die dauerhafte Lasermarkierung zeigt den Verriegelungszustand exakt und eindeutig an.



## Zubehörteil Wand-/Eck-Aufsatz

Ideal für den Anlegeausgleich von Wandunebenheiten, an Ecken und Dachüberhängen. Passend für EVO-PROLEAN Anlegeleitern (sowohl 2,6 m als auch 3,8 m). Lieferung paarweise.

Schwenkbare Rasterung: alle 45°  
Auszug auf 4 Längen: 215, 241, 266 und 292 mm

Art. Nr. 220000

**Nettopreis pro Paar 69,00 €**

Änderungen vorbehalten. Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Alle EZSTEP Leitern sind mit modernster Bremstechnik ausgestattet – keine Gefahr des Fingerquetschens.

## Teleskop-Anlegeleitern **EVO-PROLEAN II**


Die Quertraverse bei Leitern über 3 m bringt erhebliche Sicherheitsvorteile, die man auf gar keinen Fall missen möchte. Beim Transport aber stört die traditionelle Traverse durch Ihre Ausladung bisweilen erheblich. Für alle, die es stört, kommt hier die zum Patent angemeldete Lösung: die Teleskoptraverse.

Und damit nicht genug: mittels im Set enthaltener Verstellfüße können nun auch Höhendifferenzen von bis zu 200 mm ausgeglichen werden. Die Teleskoptraverse ist fest mit der Leiter verbunden und kann nicht auf anderen Leitern verwendet werden.

Die Teleskopleiter ist ausziehbar bis zu 3,8 m.  
Entspricht der EN 131-6.

### Lieferung im Set

- 3,8 m Anlegeleiter
- Teleskoptraverse fest montiert
- 2 Höhenausgleichsschrauben



**Top-  
Preis**  
**425 €**







Teleskopleiste ausgefahren und mit Höhenausgleich versehen – bereit für den Einsatz



Teleskopleiste eingeschoben – fertig zum Transport



Auch ohne Höhenausgleich ist die Anlegeleiter standfest mit rutsicherem, winkelig gearbeitetem Standfuß.



Mit den roten Hebeln wird der Höhenausgleich stufenlos verschoben. Die Feinjustierung kann wenn nötig mittels Schraubrotation vorgenommen werden. Kugelgelenke ermöglichen den korrekten Anstellwinkel und gleichen Bodenunebenheiten aus.

Art. Nr.	Produkt	Länge max.	Stufen	eingeschoben	Breite	Gewicht	Nettopreis
100009	Anlegeleiter mit Auszugstraverse und Höhenausgleich	3,8 m	13	87,0 cm	86,0 cm/ 60 cm Transportbreite	18,0 kg mit Schrauben/ 16,8 kg ohne Schrauben	425,00 €

#### Ersatzteile

Art. Nr.	Produkt	Länge	Nettopreis
200000	Ersatzpaar Höhenausgleichsschrauben		49,00 €

Ihr Fachhändler:

Powered by

